

Inrichting voor spuiterij en werkplaats



**STANDAARD
EN MAATWERK
OPLOSSINGEN**

**Spuittafels • transportwagens • heftafels
spuitwanden • vatuitgieters**

TRIVECPAINT

LAKDROOGWAGENS

De unieke voordelen van TrivecPaint lakdroogwagens

Verplaatsbare
tussenrekken

Optioneel uitbreidbaar
met extra tussenrekken

Met kunststof
beklede liggers

Liggers met
afgeronde dop
voorkomen
beschadigingen
aan werk-
stukken

Stalen frame
met 2k coating
in RAL7016

Extra
versteving
voor hoger
draaggewicht
op diverse
uitvoeringen

Robuuste
zwenkwielen,
optioneel ook in
rubber uitvoering

Optioneel
leverbaar
met rem

Ruimtebesparend

De TrivecPaint lakdroogwagens zijn eenvoudig in elkaar te parkeren wanneer ze niet in gebruik zijn.

Verkrijgbaar in vele configuraties

TrivecPaint lakdroogwagens zijn verkrijgbaar in diverse configuraties, zowel standaard als maatwerk. Vraag naar de TrivecPaint lakdroogwagen brochure.



Spuitstandaard deuren

Met deze spuitstandaard en de bijbehorende beugels kunnen deuren gemakkelijk om hun as draaien. Hierdoor kun je deuren rondom spuiten zonder tussentijdse droging. Na het spuiten kan de deur, inclusief pinnen, in een bijpassend droogrek worden weggelegd. De natte lak komt op die manier niet in contact met de liggers. Een efficiënte methode om deuren in één arbeidsgang rondom te spuiten.



Spuitstandaard

Met de Trivec spuitstandaard wordt hangend spuiten van keukenfronten of andere werkstukken vereenvoudigd. Hangend spuiten heeft als voordeel dat werkstukken gemakkelijk rondom kunnen worden gespoten. Verkrijgbaar met een tal van verschillende haken om zo optimaal aan te sluiten op jouw werkstukken. Delen kunnen na het spuiten inclusief haak in een tweede standaard worden gehangen om te drogen.



Spuitdraaitafel

Handig hulpmiddel voor het spuiten van panelen, keukenfronten, traptreden of andere werkstukken. Dankzij de verstelbare armen met elk twee scharnierpunten, wordt ondersteuning geboden aan vrijwel alle werkstukmaten. Beschikbaar in diverse configuraties.



Vatuitgieter

Een ergonomisch hulpmiddel voor het uitgieten van verven, lakken of andere vloeistoffen vanuit 20 of 30 liter vaten. De vatuitgieter is verrijdbaar, zodat medewerkers niet meer onnodig zware vaten hoeven te tillen. Ook beschikbaar voor wandmontage.




TRIVECPAINT

OPSLAG & TRANSPORT

Assemblagewagen

Voor het schadevrij opslaan, transporteren of sorteren van gespoten panelen of onderdelen. Beschikbaar als maatwerkoplossing om optimaal aan te sluiten op de afmetingen van de panelen en/of bedrijfswagen. Hiermee worden afkeur- en herstelwerkzaamheden beperkt.



**BESCHIKBAAR
MET VERSCHILLENDE
BEKLEDINGEN**



Beugelwagen

De ideale oplossing voor het transporteren van tafelbladen, deuren en grote panelen. De beugels kunnen gemakkelijk worden uitgenomen voor verhoogde flexibiliteit.



**VOORZIEN VAN 6
UITNEEMBARE BEUGELS**

**DRAAGVERMOGEN
500 KG**

Draagarmwagen

Speciaal voor situaties waar massief hout, kozijndelen, balken en trapdelen voorkomen heeft Trivec de dubbelzijdige draagarmwagen geïntroduceerd. Dankzij de 500 mm liggers en 9 etages sluit dit model optimaal aan op de timmer- en trappenindustrie.



**DRAAGVERMOGEN
700 KG**

**BESCHIKBAAR IN 1500
EN 2000 MM BREED**

Deuren-/kozijnenwagen

Voor het transporteren of opslaan van deuren, afgemonteerde kozijnen of plaatwerk. Deze deurenwagen kan naar wens worden geconfigureerd met bijvoorbeeld een aangepaste hoogte of meer opslagplaatsen.



**DRAAGVERMOGEN
700 KG**

**GESCHIKT VOOR DEUREN
MET MAXIMALE HOOGTE
TOT 2600 MM**

TRIVECPAINT INDUSTRIE

IBC kantelaar


In de praktijk worden IBC containers vaak niet volledig geleegd, met productverlies en een verhoogde afvalstroom tot gevolg. Met de handzame handlier op de achterzijde kunnen de containers gemakkelijk gekanteld worden, waardoor kostbare inhoud volledig wordt benut.



 **TOT 35°
KANTELBAAR**

Schuurtafel

Bij het (tussen)schuren van meubelpanelen komt veel stof vrij. Ook als je met een schuurmachine werkt die is aangesloten op een stofzuiger wordt niet alle stof opgevangen. Door te werken met een Trivec Paint schuurtafel wordt het stof over het gehele oppervlakte gelijkmatig aangezogen en direct opgevangen in de geïntegreerde stofzakken.



**AFZUIGCAPACITEIT
2500 M³ PER UUR**

 **1.1 KW
230 V
PLUG & PLAY**

Beschikbare
afmetingen:

1x1 m

1x1.5 m

1x2 m

1x2.5 m

1x3 m

Mobiele spuitwand

De mobiele spuitwand van Trivec fungeert als "standalone" en vereist geen installatiewerk. De spuitwanden zijn ook leverbaar in combinatie met een spuitstandaard of een spuitdraaitafel om de mobiele spuitplaats compleet te maken.



**MOGELIJKHEID VOOR
WATERGEDRAGEN EN/OF
OPLOSMIDDELHOUDENDE
PRODUCTEN**



PLUG & PLAY

Vaste spuitwand

Met een vaste spuitwand kunnen we voor vrijwel elke ruimte een passende oplossing bieden. Bij interesse komen we graag langs om de mogelijkheden te bekijken.



TRIVECPAINT

HEFTAFELS

TrivecPaint heftafels in verschillende configuraties

Met een verrijdbare heftafel werk je altijd op de ideale werkhoogte.

De werkhoogte is traploos instelbaar tussen de 400 en 1000 mm, waardoor je ergonomisch kunt werken aan ieder vrijwel project. Dankzij het schaarhefsysteem wordt de stabiliteit gewaarborgd, ook bij een ongelijke verdeling van het gewicht.

Alle modellen kunnen worden geleverd met een stalen, houten of zonder werkblad.

Beschikbare afmetingen:

960 x 600 mm

1450 x 700 mm

2000 x 1000 mm



OPTIONEEL MET BEUGEL
VOOR MEER MOBILITEIT



STABIEL PLATFORM
DANKZIJ SCHAA-
HEFSYSTEEM



DRAAGVERMOGEN 300 KG

De juiste oplossing nog niet gevonden? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. We denken graag mee.

Trivecpaint
solutions

Trivec Paint & Eco BV | Solcamstraat 25, 9262 ND Sumar | Nederland
+31 (0)512 51 00 35 | info@trivec.eu | www.trivecpaint.com